

別記

第2号様式（第7条関係）

附属機関等会議録

会議の名称	長南町ガス事業運営協議会
開催日時	令和8年2月9日（月） 午後3時00分から午後4時00分まで
開催場所	睦沢町役場庁舎本館3階302・303・304会議室
議長氏名	森川 剛典 委員
出席委員	松野唱平委員 河野康二郎委員 鈴木ゆきこ委員 岩瀬 康陽委員 御園生明委員 その他睦沢町委員3名
欠席委員	睦沢町委員1名
会議次第	(1) 令和7年度 長南町ガス事業会計補正予 算(第1号)及び決算見込みについて (2) 令和8年度 長南町ガス事業会計予算 (案)について (3) その他
会議資料 の名称	長南町ガス事業運営協議会次第 令和6年度長南町ガス事業会計決算書
会議の公開又 は非公開の別	公 開
非公開の理由	—
傍聴者の数	0名
説明者の 職・氏名	課長 金坂美智子
事務局職員 職・氏名	課長補佐 加納光輝 係長 川嶋崇寛
会議録の 作成方法	<input checked="" type="checkbox"/> 要点記録 <input type="checkbox"/> 全文記録
その他必要 な事項	—

## 【議事】

### (1) 令和7年度長南町ガス事業会計補正予算(第1号)及び決算見込みについて

→事務局より説明

委員：ガスを需要家が一斉に使用した場合、どこまで対応可能か。

事務局：細かい使用条件がわからないと難しいところはあるが、極端な使用でない限り、対応可能である。

### (2) 令和8年度 長南町ガス事業会計予算(案)について

→事務局より説明

委員：需要家数の見込みについては、もう少し多くても良いのではないか。

事務局：需要家数については、実数から算出している。

委員：ライフラインの老朽化について、長南町は、大丈夫なのか。

事務局：法律に基づいて適正に管理を行っており、問題ないと考える。民地内の老朽化した白ガス管については、引き続き、周知し入替えを促していきたい。

委員：需要家への周知費用について予算に盛り込まれているのか。

事務局：検針票に言葉を添えることやフェスティバルに参加するなど費用を使わず、周知を行うことを考えている。

委員：現在、その周知は行っているのか。

事務局：行っている。

委員：今後、長南町のガス供給施設について安全に管理出来ているか。

事務局：法律に基づいて適正に管理を行っている。

委員：中低圧管更新工事2件について、「供給改善」なのか「道路改良に伴う入替え」なのか。

事務局：「供給改善」になります。

会長：新規加入供給管取出工事はどれくらいの数を想定しているのか。

事務局：長南町・睦沢町、それぞれ1件ずつ予定している。

会長：中圧管の民地内配管について、妙楽寺地先や房総カントリークラブ内にも存在

すると思うが、将来的には入替を行うのか。

事務局：行って参ります。

会 長：原ガスの値上げがあるとの話がありましたが、料金の値上げは行わなくてよいのか。

事務局：値上げの予定はありません。

### (3)その他

→事務局より、電気・ガス料金負担軽減支援事業について説明

委 員：支援事業を行うにあたり事務経費は掛かるのか。

事務局：事務経費は、掛かりません。

→その他、質疑について

委 員：妙楽寺(睦沢町)の入替については、既存の管が 50 年経過しているとの話であるが、図面等は残っているのか。

事務局：睦沢町については 50 年までは経過しておりませんが、図面は、手書きのものなど残っております。